



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 12 - 2016

Výrobek:	Betonová přídlažba	ČSN EN 1339 : 2003
Typové označení:	ABK 50 – 25 / 10 ABK 50 - 25 / 8	
Zamyšlené použití:	Zpevnění venkovních ploch , oddělení komunikace, dělicích pasů, parkovišť a silničních krajnic	
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.	
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov	
IČO:	00561681	
DIČ:	CZ 00561681	
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastnosti:	4	
Oznámený subjekt:	Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396 Veveří 95, 602 00 Brno Protokol o zkoušce typu výrobku č. 904/ 05/ZB	

Vlastnosti uvedené v prohlášení:		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d,v,š (mm)	+/- 3	Betonové dlažební desky – požadavky a zkušební metody ČSN EN 1339
Tloušťka líc. vrstvy (mm)	min.4	
Pevnost v ohybu MPa	min. 4,0	
Odolnost proti obrušování (mm ³)	≤18000,0	
Odolnost proti povětrnost. vlivům kg/m ²	≤1,0	

Jménem výrobce:
Karel Jiříček
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
tel: 581 706 419, fax 581 7064 39
IČO: 00561681, DIČ: C700561681