



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 20 - 2016

Výrobek:	Betonové trouby pro dešťové odpadní vody ČSN EN 1916 : 2002
Typové označení:	TBP – Q 150/1000 TBP – Q 200/1250 TBP – Q 300/1250
Zamyšlené použití:	Výstavba kanalizace pro odvádění podzemních vod a dešťových vod ze zpevněných ploch
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov
IČO:	00561681
DIC:	CZ 00561681
Systém posuzování vlastností:	4
Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. , pobočka 0700 Ostrava – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.7, U studia 14 , 700 30 Ostrava – Zábřeh. Protokol o zkoušce typu výrobku č. 070 - 025286

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, DN, tl.stěny (mm)	+/- 20, +/- 5, + 2,5 - 1,5	Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ČSN EN 1916
Pravouhlost čel (mm)	≤ 5	
Únosnost ve vrcholovém tlaku Fn	min. 25 (kN.m-1)	
Vodní součinitel w	≤ 0,45	
Trvanlivost	dostatečná pro běžné podmínky použití	
Nasákavost Aw (%)	≤ 6,0	
Pevnost v tlaku (Mpa)	≥ 30	
Agresivita prostředí – XA1	vyhovuje	

Jménem výrobce:
Karel Jiříček
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
tel. 581 706 419, fax 581 706 439
ičo: 00561681, dic: CZ00561681