



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 13 - 2016

Výrobek:	Betonový obrubník silniční ČSN EN 1340 : 2003
Typové označení:	ABO 2 – 15 / D
Zamyšlené použití:	Oddělení mezi povrchy vystupující nad úroveň vozovky na pozemní a silniční komunikaci, vytvoření obruby
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov
IČO:	00561681
DIČ:	CZ 00561681
System posuzování vlastnosti:	4
Oznámený subjekt:	Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396 Veveří 95, 602 00 Brno Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1226/ 05/ZB

Vlastnosti uvedené v prohlášení:		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, v, š (mm)	+/- 5, +/- 3	Betonové obrubníky – požadavky a zkušební metody ČSN EN 1340
Rovinnost (mm)	+/- 4	
Tloušťka líc. vrstvy (mm)	min.4	
Pevnost v ohybu MPa	min. 4,0	
Odolnost proti obrusu (mm ³)	≤18000,0	
Odolnost proti povětrnost. vlivům kg/m ²	≤1,0	

Jménem výrobce:
Karel Jiříček
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
tel: 581 706 419, fax 581 706 439
IČO: 00561681, DIČ: CZ00561681