



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 68 - 2016

Výrobek:	Železobetonové štěrbinové žlaby velké s obrubníkem , přírubou ČSN EN 1433 : 2002
Typové označení:	AZD – Q 400/620/4000 AZD – Q 400/620/2000 AZO – Q 1240/620/120
Zamyšlené použití:	Průběžné plošné soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro vozidla a pěší
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov
IČO:	00561681
DIČ:	CZ 00561681
Systém posuzování vlastnosti:	3
Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. , Notifikovaná osoba 1020 - pobočka 0700 Ostrava U studia 14 , 700 30 Ostrava – Zábřeh Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-070025823

**Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, v, š (mm)	+/- 5, +/- 3, +/- 3	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy ČSN EN 1433
Nasákavost $A_w$ (%)	$\leq 6,0$	
Únosnost zatížení D 400	min. 400 kN	
Odolnost proti povětrnost vlivům kg/m <sup>2</sup>	$\leq 1,0$	
Vodotěsnost spoje	vyhovuje	
Pevnost v tlaku (Mpa)	$\geq 55$	

**Jménem výrobce:**  
**Karel Jiříček**  
**Jednatel společnosti**  
**Lobodice, dne 2.2.2016**

BETONIKA spol. s r. o.  
751 01 Lobodice 221  
tel. 581 706 419, fax 581 706 439  
ico: 00561681, dic: C700561681