



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 69 - 2016

Výrobek:	Železobetonové štěrbinové žlaby malé ČSN EN 1433 : 2003
Typové označení:	TZD – Q 220/250/1000 TZD – Q 220/250/1000 - R TZD – Q 220/250/1000 - P TZD – Q 220/250/1000/M TZD – Q 220/250/1000/MV TZD – Q 220/ D,H
Zamyšlené použití:	Průběžné plošné soustředění a odvádění povrchových vod z pozemních komunikací , pěších ploch , zpevněných krajnic a parkovacích ploch
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov
IČO:	00561681
DIČ:	CZ 00561681
Systém posuzování vlastnosti:	3
Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. , Notifikovaná osoba 1020 - pobočka 0700 Ostrava U studia 14 , 700 30 Ostrava – Zábřeh Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-070027269

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, v, š (mm)	+/- 5, +/- 3, +/- 2	Odvodňovací žlábkové pro dopravní a pěší plochy ČSN EN 1433
Únosnost zatížení D 400	min. 400 kN	
Nasákavost Aw (%)	≤ 6,0	
Odolnost proti povětrnost vlivům kg/m ²	≤ 1,0	
Vodotěsnost spoje	vyhovuje	
Pevnost v tlaku (Mpa)	≥ 55	
Vtoková mříž	šedá litina	

Jménem výrobce:
Karel Jiříček
Jednatel společnosti
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
tel. 581 706 419, fax 581 7064 39
iČO: 00561681, DIČ: C700561681