



DRŽITEL CERTIFIKÁTU - ČSN EN ISO 9001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 60 - 2016

Výrobek:	Odvodňovací železobetonové šterbinové žlaby typu I ČSN EN 1433 : 2003	
Typové označení:	TZD – Q 400/500/4000 TZD – Q 400/500/2000 TZD – Q 400/500/1000 TZD – Q 400/500/1000/M TZD – Q 400/500/1000/MV TZD – Q 400/ D,H	TZD – Q 400/500/4000/R TZD – Q 400/500/2000/R TZD – Q 400/500/4000/P TZD – Q 400 /500/2000/P TZD – Q 400 /500/1000/P TZD – Q 400/500/1000/R
Zamyšlené použití:	Průběžné plošné soustředění a odvádění povrchových vod ze zpevněných dopravních, pěších, parkovacích ploch , zpevněných krajnic silničních vozidel a ploch se zvláště vysokým zatížením - letiště	
Výrobce:	BETONIKA, spol. s r. o.	
Adresa:	LOBODICE 221, 751 01 Tovačov	
IČO:	00561681	
DIČ:	CZ 00561681	
Systém posuzování vlastnosti:	3	
Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. , Notifikovaná osoba 1020 - pobočka 0700 Ostrava U studia 14 , 700 30 Ostrava – Zábřeh Protokol o zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-070025549	
<b>Vlastnosti uvedené v prohlášení:</b>		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměry d, v, š (mm)	+/- 5, +/- 3, +/- 3	Odvodňovací žlábký pro dopravní a pěší plochy ČSN EN 1433
Únosnost zatížení D 400 – F 900	min. 400 / 900 kN	
Nasákavost Aw (%)	≤ 6,0	
Odolnost proti povětrnost vlivům kg/m <sup>2</sup>	≤ 1,0	
Vodotěsnost spoje	vyhovuje	
Pevnost v tlaku (Mpa)	≥ 55	
Vtoková mříž	šedá litina	

Jménem výrobce:  
Karel Jiříček  
Jednatel společnosti  
Lobodice, dne 2.2.2016

BETONIKA spol. s r. o.  
751 01 Lobodice 221  
tel. 581 706 419, fax 581 706 439  
IČO: 00561681, DIČ: CZ00561681