

BETONIKA spol. s r. o.

Lobodice 221, 751 01 Tovačov
Tel.: +420 581 706 411
GMS: +420 725 794 860
E-mail: lobodice@betonika.cz

Rašovice 69, 517 21 Týniště nad Orlicí
Tel.: +420 494 514 120
GMS: +420 602 565 004
E-mail: rasovice@betonika.cz

Informativní ceník maximálních cen

vydaný k 7.1.2019

(nahrazuje ceník vydaný 1.6.2018)

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

01 BETONOVÉ VÝROBKY

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
Betonové trouby hrdlové se zabudovaným integrovaným těsněním							
TBH-Q 300/2500/Z		470			1 825,00	S	Lob
TBH-Q 400/2500/Z		760			2 340,00	S	Lob
TBH-Q 500/2500/Z		1 030			3 095,00	S	Lob
TBH-Q 600/2500/Z		1 410			4 195,00	S	Lob
Betonové trouby integrované dřívkové							
TBH-Q 300/2300/DZ		428			1 825,00	S	Lob
TBH-Q 400/2300/DZ		694			2 340,00	S	Lob
TBH-Q 500/2300/DZ		950			3 095,00	S	Lob
TBH-Q 600/2300/DZ		1 300			4 195,00	S	Lob
Drátkobetonové trouby hrdlové se zabudovaným integrovaným těsněním							
TDH-Q 300/2500/Z		478			2 625,00	S	Lob
TDH-Q 400/2500/Z		770			3 375,00	S	Lob
TDH-Q 500/2500/Z		1 039			4 235,00	S	Lob
TDH-Q 600/2500/Z		1 420			5 535,00	S	Lob
Drátkobetonové trouby integrované dřívkové							
TDH-Q 300/2300/DZ		439			2 625,00	S	Lob
TDH-Q 400/2300/DZ		704			3 375,00	S	Lob
TDH-Q 500/2300/DZ		960			4 235,00	S	Lob
TDH-Q 600/2300/DZ		1 305			5 535,00	S	Lob
Podkladní prahy							
IZX 12/60	pro trouby DN 300 a 400 mm	26			215,00	S	Lob
IZX 14/80	pro trouby DN 500, 600 a 800 mm	42			310,00	S	Lob
Trouby betonové přímé, na pero a polodrážku							
TBP 14-15	délka 1000 mm	39			250,00	S	Lob
TBP 14-20	délka 1250 mm	72			345,00	S	Lob
TBP 14-30	délka 1250 mm	140			495,00	S	Lob
1. Šachtové dílce ČSN EN 1917; síla stěny 90 mm							
Skruže							
TBS-Q 1000/1000/90		740			1 965,00	S	Lob
TBS-Q 1000/500/90		370			1 235,00	S	Lob
TBS-Q 1000/250/90		185			865,00	S	Lob
Skruže se stupadly (SP dle ČSN EN 13101)							
TBS-Q 1000/1000/90/SP		757			2 495,00	S	Lob
TBS-Q 1000/500/90/SP		370			1 385,00	S	Lob
TBS-Q 1000/250/90/SP		185			950,00	S	Lob
Přechodová skruž - konus							
TBR-Q 625/600/90/SPK		432			1 735,00	S	Lob
Přechodová deska pro tlak kola 50 a 5 kN							
TZK-Q 625/200/90/T		393			3 820,00	S	Lob
Vyrovnávací prstenec							
TBW-Q 625/40/100	výška 40 mm	22			220,00	S	Lob
TBW-Q 625/60/100	výška 60 mm	33			235,00	S	Lob
TBW-Q 625/80/100	výška 80 mm	44			260,00	S	Lob
TBW-Q 625/100/100	výška 100 mm	54			290,00	S	Lob
TBW-Q 625/120/100	výška 120 mm	63			340,00	S	Lob

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
TBW-Q 625/150/100	výška 120 mm	90			410,00	S	Lob
TBW-Q 625/200/100	výška 200 mm	108			470,00	S	Lob
2. Šachtové dílce ČSN EN 1917; síla stěny 120 mm							
Skrže se stupadly (SP dle ČSN EN 13101)							
TBS-Q 1000/1000/120/SP		1 035			2 970,00	S	Lob
TBS-Q 1000/500/120/SP		520			1 825,00	S	Lob
TBS-Q 1000/250/120/SP		250			1 165,00	S	Lob
Přechodová skruž - konus							
TBR-Q 625/600/120/SPK		610			2 265,00	S	Lob
Přechodová deska pro tlak kola 50 kN							
TZK-Q 625/200/120/T	pro šachtová dna DN 1000	465			3 820,00	S	Lob
TZK-Q 1500/1000/300	pro šachtové dno DN 1500	1 040			4 950,00	Z	Lob
Vyrovňovací prstenec							
TBW-Q 625/40/120	výška 40 mm	24			265,00	S	Lob
TBW-Q 625/60/120	výška 60 mm	39			300,00	S	Lob
TBW-Q 625/80/120	výška 80 mm	51			325,00	S	Lob
TBW-Q 625/100/120	výška 100 mm	68			355,00	S	Lob
TBW-Q 625/120/120	výška 120 mm	80			385,00	S	Lob
TBW-Q 625/60-110/120	spádový	60			425,00	S	Lob
Šachtové těsnění na dílce o síle stěny 90 mm a 120 mm							
Těsnění DN 1000					240,00	Z	Lob
Těsnění DN 1500					650,00	Z	Lob
Manipulační prostředky							
Univerzální kulová spojka DEHA pro manipulaci se šachtovými dny, nosnost 1,5 - 2,5 t					2 200,00	S	Lob
Univerzální kulová spojka DEHA pro manipulaci se šachtovými dny, nosnost 3,0 - 5,0 t					3 300,00	S	Lob
Kleště na skrže - BP 1500					17 600,00	S	Lob
Šachtové dno							
TZZ-Q 1000/600	pro potrubí do DN 400	1 350			8 360,00	Z	Lob
TZZ-Q 1000/1000	pro potrubí do DN 600	2 150			9 955,00	Z	Lob
TZZ-Q 1000/600 SOLID	pro potrubí do DN 300	1 500			8 770,00	Z	Lob
TZZ-Q 1000/800 SOLID	pro potrubí do DN 400	1 850			9 505,00	Z	Lob
TZZ-Q 1000/1000 SOLID	pro potrubí do DN 600	2 150			10 245,00	Z	Lob
TZZ-Q 1500/1500	pro potrubí DN 800 - 1000	4 890			27 060,00	Z	Lob
Cena šachtových den je včetně stupadel ČSN EN 13101, úhlování a betonové kynety. V ceně šachtového dna nejsou zahrn					0,00		
Šachtové dno s vystélkou							
Šachtové dno s kynetou z PP (polypropylen) nebo sklolaminátu (žlab, nástupnice)					nabídkou	Z	Lob
Šachtové dno s kameninovou vystélkou (žlab, nástupnice, obklad stěn)					nabídkou	Z	Lob
Šachtové dno s čedičovou vystélkou (žlab, nástupnice, obklad stěn)					nabídkou	Z	Lob
Šachtové dno se zabudovaným stavítkem							
Typ dna	DN trouby						
TZZ-Q 1200/1500	200, 300, 400	4 290			25 850,00	Z	Lob
TZZ-Q 1200/1800	500, 600	4 900			29 590,00	Z	Lob
TZZ-Q 1200/2000	800	5 300			32 120,00	Z	Lob
TZN-Q 1500/320	přechodová deska	890			5 710,00	Z	Lob
Cena je včetně stupadel ČSN EN 13101 a je stanovena pro jeden výtok a vtok v úhlech 90°, 180° a 270°.							
V ceně šachtového dna není zahrnuta cena stavítka a šachtových přechodek (PVC, PE, PP, kamenina apod.)							
Nerezové vřetenové stavítko							
DN 200		15			27 390,00	Z	Lob
DN 300		19			31 020,00	Z	Lob
DN 400		28			36 080,00	Z	Lob
DN 500		36			43 670,00	Z	Lob
DN 600		41			55 990,00	Z	Lob
DN 800		87			98 010,00	Z	Lob
Cena je uvedena včetně kotvicí sady. V ceně není zahrnut Tklič, prodloužení vřetene o objímka pro prodloužení.					0,00		
Horská vpust'							
	Popis						
TZV 1500/1200/2000	spodní díl	3 800			18 040,00	Z	Lob
TZV 1500/900/1150	spodní díl	2 000			9 350,00	Z	Lob
TZV 900/900/1150	spodní díl	1 415			6 490,00	Z	Lob
TZV 1500/1200/100	prstenec	151			2 860,00	Z	Lob
TZV 1500/1200/200	prstenec	302			3 520,00	Z	Lob

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
TZV 1500/1200/300	prsteneč	453			4 180,00	Z	Lob
TZV 1500/900/100	prsteneč	155			1 980,00	Z	Lob
TZV 1500/900/200	prsteneč	305			2 420,00	Z	Lob
TZV 1500/900/300	prsteneč	455			2 860,00	Z	Lob
TZV 900/900/100	prsteneč	106			1 540,00	Z	Lob
TZV 900/900/200	prsteneč	215			1 980,00	Z	Lob
TZV 900/900/300	prsteneč	320			2 420,00	Z	Lob
TZV 1500/1200/150	zákryt.deska vč.mříží z polyplastu	430			16 500,00	Z	Lob
TZV 1500/900/150	zákryt.deska vč.mříží z polyplastu	260			13 750,00	Z	Lob
TZV 900/900/150	zákryt.deska vč.mříží z polyplastu	180			9 350,00	Z	Lob
Zákrytové desky		Popis					
TBN-Q 1180/50/F	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/50/F/O	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/50/F/2	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/50/F/O/2	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/75	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/75/O	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/75/2	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1180/75/O/2	na skruž	230			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1300/75	na skruž	238			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1300/75/O	na skruž	238			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1300/75/2	na skruž	238			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 1300/75/O/2	na skruž	238			1 110,00	S	Lob
TBN-Q 870/70	na konus, zat. A15	96			640,00	S	Lob
Štěrbinové žlaby velké		Popis					
TZD-Q 400/500/4000	štěrbinový žlab základní	1 350			9 990,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/2000	štěrbinový žlab základní	675			4 995,00	S	Lob
AZD-Q 400/620/4000	štěrbinový žlab s obrubníkem	1 550			10 870,00	S	Lob
AZD-Q 400/620/2000	štěrbinový žlab s obrubníkem	775			5 435,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/4000-R	štěrbinový žlab s roštem - viz pozn.	1 360			10 890,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/2000-R	štěrbinový žlab s roštem - viz pozn.	680			5 445,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/4000-P	štěrbinový žlab přerušovaný	1 370			10 120,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/2000-P	štěrbinový žlab přerušovaný	685			5 060,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/1000-M	čistící dílec	380			9 450,00	S	Lob
TZD-Q 400/500/1000-MV	výtokový dílec	325			10 395,00	S	Lob
AZO-Q 1240/620/120	přisazovací obruba	216			1 120,00	S	Lob
TZD - Q 400/D	krytka (ucpávka) štěrbinových žlabů	32			300,00	S	Lob
TZD - Q 400/H	krytka (ucpávka) štěrbinových žlabů	32			300,00	S	Lob
TBV-Q 600/45	přechod. prsteneč pro velké štěrbin	11			400,00	S	Lob
<i>Pozn.: U dílců takto označených nejsou v ceně zahrnuty rošty 500x120 mm. Cena je uvedena v ceníku 02 - Poklopy, mříže, koše, rošty</i>							
<i>Na základě požadavku lze vyrobit dílce i jiných délek.</i>							
<i>Cena štěrbinových žlabů přerušovaných pro zatížení E600 a F900 se stanovuje individuálně.</i>							
Štěrbinové žlaby malé		Popis					
TZD-Q 220/250/1000	za štěrbinový žlab s průběžnou štěr.	110	10	1 100	1 410,00	S	Lob
TZD-Q 220/250/100-P	za štěrbinový žlab s přerušovanou štěr.	110	10	1 100	1 410,00	S	Lob
TZD-Q 220/250/1000-R	za štěrbinový žlab s roštem - viz pozn.	100	10	1 000	1 830,00	S	Lob
TZD-Q 220/250/1000-M	za čistící dílec (1 mřížka) - viz pozn.	100	10	1 000	1 830,00	S	Lob
TZD-Q 220/250/1000-MV	za výtokový dílec (2 mřížky) - viz pozn.	100	10	1 000	1 830,00	S	Lob
TZD - Q 220/D	krytka (ucpávka) štěrbinových žlabů	7			250,00	S	Lob
TZD - Q 220/H	krytka (ucpávka) štěrbinových žlabů	7			250,00	S	Lob
TBV-Q 600/45 - M	přechod. prsteneč pro malé štěrbin	13			400,00	S	Lob
<i>Pozn.: U dílců takto označených nejsou v ceně zahrnuty rošty 500x120 mm. Cena je uvedena v ceníku 02 - Poklopy, mříže, koše, rošty</i>							
Odvodňovací žlab velký		Popis					
TZB-Q 450/420/2000	odvodňovací žlab	475			7 260,00	Z	Lob
<i>Pozn.: V ceně není zahrnut 1 ks ocelové mříže 2000x300 mm. Cena je uvedena v ceníku 02 - Poklopy, mříže, koše, rošty</i>							
Dešťové dvorní vpusti		Popis					
TBV-Q 300/40	vyrovňovací prsteneč	10			165,00	S	Lob
TBV-Q 230/60	držák koše	9			180,00	S	Lob
TBV-Q 300/500/b	středová skruž	50	12	600	235,00	S	Lob
TBV-Q 300/200/b	středová skruž	20	30	600	150,00	S	Lob

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
TBV-Q 300/250 1e/PVC	skruž s jedním vtokem	28	18	504	235,00	S	Lob
TBV-Q 300/250 2e/PVC	skruž se dvěma vtoky	26	18	468	270,00	S	Lob
TBV-Q 300/310 a	dno s výpustí	45	12	540	255,00	S	Lob
TBV-Q 300/270 a/PVC	dno s výtokem PVC	40	18	720	360,00	S	Lob
TBV-Q 300/270	kalová prohlubeň	42	18	756	325,00	S	Lob
TBV-Q 385/45	víko dvorní vpusti	10			165,00	S	Lob
Dešťové uliční vpusti	Popis						
TBV-Q 390/60/10a	vyrov. prstenec pro rám 500x500	27	30	810	260,00	S	Lob
TBV-Q 450/195/5c	skruž horní	40	24	960	300,00	S	Lob
TBV-Q 450/295/5b	skruž horní	58	16	928	395,00	S	Lob
TBV-Q 450/555/5d	skruž horní	111	8	888	640,00	S	Lob
TBV-Q 450/195/6b	skruž středová	40	28	1 120	300,00	S	Lob
TBV-Q 450/295/6a	skruž středová	57	16	912	395,00	S	Lob
TBV-Q 450/555/6d	skruž středová	11	8	888	640,00	S	Lob
TBV-Q 450/350/3a	skruž s otvorem DN 150	73	16	1 168	570,00	S	Lob
TBV-Q 450/350/3a PVC	skruž s otvorem PVC DN 150	80	16	1 280	685,00	S	Lob
TBV-Q 450/350/3a PVC UN	skruž s otvorem PP DN 150	80	16	1 280	890,00	S	Lob
TBV-Q 450/450/3d	skruž s otvorem DN 200	103	12	1 236	685,00	S	Lob
TBV-Q 450/450/3d PVC	skruž s otvorem PVC DN 200	90	12	1 080	770,00	S	Lob
TBV-Q 450/450/3d PVC UN	skruž s otvorem PP DN 200	90	12	1 080	1 015,00	S	Lob
TBV-Q 450/555/3z DN 150	skruž se sifonem PVC DN 150	145	4	580	1 785,00	S	Lob
TBV-Q 450/555/3z DN 200	skruž se sifonem PVC DN 200	150	4	600	1 830,00	S	Lob
TBV-Q 450/300/2a	kalová prohlubeň	72	20	1 440	450,00	S	Lob
TBV-Q 450/330/1a	dno s výtokem DN 150	97	12	1 164	620,00	S	Lob
TBV-Q 450/330/1a PVC	dno s výtokem PVC DN 150	96	12	1 152	735,00	S	Lob
TBV-Q 450/330/1a PVC UN	dno s výtokem PP DN 150	96	12	1 152	860,00	S	Lob
TBV-Q 450/330/1a KAM	dno s výtokem kamenina DN 150	96	12	1 152	1 015,00	S	Lob
TBV-Q 450/380/1d	dno s výtokem DN 200	108	8	864	660,00	S	Lob
TBV-Q 450/380/1d PVC	dno s výtokem PVC DN 200	108	8	864	755,00	S	Lob
TBV-Q 450/380/1d PVC UN	dno s výtokem PP DN 200	108	8	864	990,00	S	Lob
TBV-Q 450/380/1d KAM	dno s výtokem kamenina DN 200	108	8	864	1 155,00	S	Lob
TBV-Q 450/400/1e PVC 150	dno průtočné PVC DN 150	130	8	1 040	1 065,00	S	Lob
TBV-Q 450/400/1e PVC 200	dno průtočné PVC DN 200	130	8	1 040	1 155,00	S	Lob
TBV-Q 450/940/2k V	vyšoké kalové dno s horním výtokem	215	4	860	1 625,00	S	Lob
TBV-Q 450/940/2k N	vyšoké kalové dno se spodním výtokem	215	4	860	1 625,00	S	Lob
TBV-Q 550/550/90	rám bet. uliční vpusti, zat. A30	24			540,00	S	Lob
TBV-Q 480/480/50	víko bet. uliční vpusti, zat. A30	24			755,00	S	Lob
TBV-Q 450/160-B, D	rám bet. uliční vpusti, zat. D400	64			975,00	S	Lob
TBV-Q 550/100-B	víko bet. uliční vpusti, zat. B125	55			790,00	S	Lob
TBV-Q 550/100-D	víko bet. uliční vpusti, zat. D400	55			850,00	S	Lob
TBV-Q 600/45/F	poklop bet. ul. vpusti kruhový	40			400,00	S	Lob
Příkopové dílce	Popis						
TBM-Q 30-300		29	40	1160	75,00	S	Lob
TBM-Q 90-600		67	12	804	160,00	S	Lob
TBM-Q 100-600		67	12	804	160,00	S	Lob
TBM-Q 220-600		84	12	1008	185,00	S	Lob
TBM-Q 220/150-600		100	8	800	210,00	S	Lob
TBM-Q 150-800		85	12	1020	205,00	S	Lob
TBM-Q 200-800		120	12	1440	230,00	S	Lob
Výtoková čela	Popis						
TBM-Q 600/350-110 (170, 210)	výtok. čelo negativní	170	2	240	1 760,00	S	Lob
TBM-Q 600/600-110 (170, 210)	výtok. čelo pozitivní	170	2	240	1 760,00	S	Lob
Čela propustků	Popis						
TBM-Q 650/750/300	pro trouby DN 300	755			4 730,00	Z	Lob
TBM-Q 650/750/400	pro trouby DN 400	645			4 730,00	Z	Lob
TBM-Q 900/1000/500	pro trouby DN 500	1 590			6 930,00	Z	Lob
TBM-Q 900/1000/600	pro trouby DN 600	1 380			6 930,00	Z	Lob
Obrubníky, předlažba	Popis						
ABO 2-15/D 1000/1	silniční	78	18	1404	140,00	S	Lob
ABO 13-10/B 1000/1	chodníkový	55	30	1650	130,00	S	Lob

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
ABK 50-25/10	500/25 přídlažba h = 10 cm	28	40	1120	70,00	S	Lob
ABK 50-25/8	500/25 přídlažba h = 8 cm	23	56	1288	65,00	S	Lob
Zatravnovací dílce	Popis						
TBX 60/40/10	zatížen do 21 t	33	28	924	125,00	S	Lob
TBX 60/40/12	zatížen do 21 t	36	20	720	140,00	S	Lob
Svahové desky s dezénem	Rozměry L x B x H (mm)						
IZT 18/10	1220 x 395/200 x 970	763			1 840,00	S	Lob
IZT 19/10	2470 x 395/200 x 970	1 525			3 420,00	S	Lob
IZT 18/10/K (dezén kyklopské zd)	1200 x 300/200 x 965	600			3 270,00	S	Lob
IZT 19/10/K (dezén kyklopské zd)	2440 x 300/200 x 965	1 200			5 200,00	S	Lob
IZT 18/10/R (dezén "R")	1200 x 300/200 x 965	595			3 270,00	S	Lob
IZT 19/10/R (dezén "R")	2440 x 300/200 x 965	1 190			5 200,00	S	Lob
Betonové bednicí (šalovací) díl	Rozměry L x B x H (mm)						
YBX 1-15		18	50		40,00	S	Lob
YBX 2-15	500 x 150 x 245	20	5	1 090	40,00	S	Lob
YBX 3-15		18	5		40,00	S	Lob
YBX 1-20		20	35		45,00	S	Lob
YBX 2-20	500 x 200 x 245	24	5	1 020	45,00	S	Lob
YBX 3-20		20	10		45,00	S	Lob
YBX 1-30		23	25		50,00	S	Lob
YBX 2-30	500 x 300 x 245	30	10	920	50,00	S	Lob
YBX 3-30		23	5		50,00	S	Lob
YBX 1-40		26	16		55,00	S	Lob
YBX 2-40	500 x 400 x 245	35	7	843	55,00	S	Lob
YBX 3-40		26	7		55,00	S	Lob
Dlažba plošná	Popis		m2 / ks				
KLASIK 300/300/45	přírodní plošná chodníková	972	9,72 / 108	972	285,00	S	Lob
Meliorační tvárnice	Popis						
ADK 500/500/80	k příkopovým dílcům TBM	45	22	990	95,00	S	Lob
Překlady	Rozměry L x B x H (mm)						
RZP 119/14/14	1190 x 140 x 140	51			195,00	S	Raš
RZP 149/14/14	1490 x 140 x 140	64			235,00	S	Raš
RZP 179/14/14	1790 x 140 x 140	77			275,00	S	Raš
RZP 209/14/14	2090 x 140 x 140	90			315,00	S	Raš
RZP 239/14/14	2390 x 140 x 140	103			355,00	S	Raš
RZP 254/14/14	2540 x 140 x 140	110			415,00	S	Raš
RZP 284/14/14	2840 x 140 x 140	122			475,00	S	Raš
RZP 119/12/19	1190 x 115 x 190	57			215,00	S	Raš
RZP 149/12/19	1490 x 115 x 190	72			240,00	S	Raš
RZP 179/12/19	1790 x 115 x 190	86			290,00	S	Raš
RZP 239/12/19	2390 x 115 x 190	115			355,00	S	Raš
RZP 269/12/19	2690 x 115 x 190	129			405,00	S	Raš
RZP 299/12/19	2990 x 115 x 190	144			450,00	S	Raš
RZP 119/14/22	1190 x 140 x 215	79			275,00	S	Raš
RZP 149/14/22	1490 x 140 x 215	99			325,00	S	Raš
RZP 179/14/22	1790 x 140 x 215	119			400,00	S	Raš
RZP 239/14/22	2390 x 140 x 215	158			560,00	S	Raš
RZP 254/14/22	2540 x 140 x 215	168			760,00	S	Raš
RZP 284/14/22	2840 x 140 x 215	188			1 060,00	S	Raš
RZP 119/24/19	1190 x 240 x 190	119			430,00	S	Raš
RZP 149/24/19	1490 x 240 x 190	149			510,00	S	Raš
RZP 179/24/19	1790 x 240 x 190	180			670,00	S	Raš
RZP 239/24/19	2390 x 240 x 190	240			920,00	S	Raš
RZP 269/24/19	2690 x 240 x 190	270			1 375,00	S	Raš
RZP 299/24/19	2990 x 240 x 190	300			2 005,00	S	Raš
RZP 90/19/19	900 x 190 x 190	71			440,00	Z	Raš
RZP 120/19/19	1200 x 190 x 190	95			620,00	Z	Raš
RZP 150/19/19	1500 x 190 x 190	118			710,00	Z	Raš
RZP 180/19/19	1800 x 190 x 190	142			1 015,00	Z	Raš
RZP 240/19/19	2400 x 190 x 190	190			1 265,00	Z	Raš

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
RZP 270/19/19	2700 x 190 x 190	214			1 455,00	Z	Raš
RZP 300/19/19	3000 x 190 x 190	237			1 575,00	Z	Raš
RZP 330/19/19	3300 x 190 x 190	261			1 740,00	Z	Raš
RZP 360/19/19	3600 x 190 x 190	285			1 865,00	Z	Raš
Stropní desky plné	Rozměry L x B x H (mm)						
PZD 58/29/10	580 x 290 x 100	37			145,00	S	Raš
PZD 75/29/10	750 x 290 x 100	48			165,00	S	Raš
PZD 89/29/9	890 x 290 x 90	51			190,00	S	Raš
PZD 105/29/10	1050 x 290 x 100	67			200,00	S	Raš
PZD 119/29/9	1190 x 290 x 90	68			210,00	S	Raš
PZD 149/29/9	1490 x 290 x 90	86			240,00	S	Raš
PZD 179/29/9	1790 x 290 x 90	103			290,00	S	Raš
PZD 209/29/9	2090 x 290 x 90	120			365,00	S	Raš
PZD 239/29/10	2390 x 290 x 100	152			475,00	S	Raš
PZD 269/29/10	2690 x 290 x 100	172			515,00	S	Raš
PZD 299/29/10	2990 x 290 x 100	191			660,00	S	Raš
PZD 329/29/14	3290 x 290 x 140	318			950,00	S	Raš
<i>Na základě požadavku zákazníka lze zakázkově vyrobit i jiné rozměry stropních desek do délky 5980 mm, šířky 590 -2400 mm a výšky 150 -200 mm .</i>							
Plotové dílce	Rozměry L x B x H (mm)						
KZP 9/10/240 sloupek	90 x 100 x 2400	55			365,00	S	Raš
KZP 9/10/270 sloupek	90 x 100 x 2700	83			425,00	S	Raš
KZP 20/20/80 patka	200 x 200 x 800	70			375,00	S	Raš
KZP 20/20/280 sloup s patkou	200 x 200 x 2800	280			2 405,00	Z	Raš
KZP 200/6/30 deska	2000 x 60 x 300	90			355,00	S	Raš
KZP 300/6/30 deska	3000 x 60 x 300	135			575,00	S	Raš
<i>Na základě požadavku zákazníka lze zakázkově vyrobit sloupce a desky kratší.</i>							
Tyčové dílce pro montované stavby							
Průvlaky		max 12 500			nabídkou	Z	Raš
Sloupy		max 12 500			nabídkou	Z	Raš
Vazníky		max 12 500			nabídkou	Z	Raš
Obvodové izolační panely	Rozměry L x B x H (mm)						
Sendvičové panely do 280 mm	8000 x 3900 x 280	max 12 500			nabídkou	Z	Raš
Sendvičové panely nad 280 mm	8000 x 3900 x 400	max 12 500			nabídkou	Z	Raš
Schodiště							
Schodiště bez podest	do 18 stupňů				nabídkou	Z	Raš
Schodiště s horní podestou	do 1500 mm délky				nabídkou	Z	Raš
Schodiště s dolní podestou	do 1500 mm délky				nabídkou	Z	Raš
Schodiště s horní i dolní pod.	do 2x1500 mm délky				nabídkou	Z	Raš
<i>Šířka ramene 900 - 1500 mm Tloušťka desky 100 - 200 mm Výška stupně 50 - 200 mm Délka stupně 200 - 300 mm</i>							
Silniční panely	Rozměry L x B x H (mm)						
IZD 3000/1000/150 - nosnost 6 t	3000 x 1000 x 150	1 120			2 850,00	Z	Raš
IZD 3000/1000/215 - nosnost 20t	3000 x 1000 x 215	1 575			3 180,00	Z	Raš
Opěrné stěny T - Grefa	Rozměry L x B x H (mm)						
IZX 124/10	1480 x 1500 x 4500	5 513			19 460,00	Z	Raš
IZX 2/826	1480 x 1500 x 3000	4 472			14 180,00	Z	Raš
Opěrné prvky PLANEX - zatížen	Rozměry L x B x H (mm)						
TZX 99/30/45 - A	990 x 300 x 450	160			1 060,00	Z	Raš
TZX 99/30/55 - A	990 x 300 x 550	185			1 240,00	Z	Raš
TZX 99/50/80 - A	990 x 500 x 800	298			1 965,00	Z	Raš
TZX 99/50/105 - A	990 x 500 x 1050	360			2 380,00	Z	Raš
TZX 99/60/130 - A	990 x 600 x 1300	450			2 955,00	Z	Raš
TZX 99/70/155 - A	990 x 700 x 1550	533			3 515,00	Z	Raš
TZX 99/80/180 - A	990 x 800 x 1800	758			5 070,00	Z	Raš
TZX 99/95/205 - A	990 x 950 x 2050	1 238			7 790,00	Z	Raš
TZX 99/105/230 - A	990 x 1050 x 2300	1 288			8 500,00	Z	Raš
TZX 99/115/255 - A	990 x 1150 x 2550	1 393			9 195,00	Z	Raš
TZX 99/125/280 - A	990 x 1250 x 2800	1 498			9 885,00	Z	Raš

Označení výrobku		Hmotnost (kg)	Ks na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/ks)	Pozn.	Výrobní závod
TZX 99/150/305 - A	990 x 1500 x 3050	1 685			11 010,00	Z	Raš
Prokladový materiál							
Proklad na překlady a stropní desky					30,00		Lob, Raš
Proklad na trouby a skruže					55,00		Lob, Raš
Klín					15,00		Lob, Raš
Paleta desková 70 x 120					350,00		Lob, Raš
Paleta desková 90 x 120					350,00		Lob, Raš
Paleta desková 110 x 110					350,00		Lob, Raš
Paleta typ EURO 80 x 120					350,00		Lob, Raš

BETONIKA spol. s r. o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a má zaveden a udržován EMS ČSN EN ISO 14001

BETONIKA spol. s r. o.
751 01 Lobodice 221
Tel.: +420 581 706 411
GMS: +420 725 794 860
lobodice@betonika.cz

www.betonika.cz
ČS a. s. pobočka Přerov
1880020329/0800

BETONIKA spol. s r. o.
517 21 Rašovice 69
Tel.: +420 494 514 120
GMS: +420 602 565 004
rasovice@betonika.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen v případě navýšení hodnot vstupních materiálů.